

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ 500МЛ STARWAX (55655)



Opis produktu

Opis słownikowy

материал АКРИЛ, БЕТОН, КВАРЦЕВЫЙ КОНГЛОМЕРАТ, КЕРАМИКА,

КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПЛАСТИК, СТЕКЛО, ЭМАЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ, ЭМАЛИРОВАННЫЙ ЧУГУН

проблема грибок, плесень, плесень в ванной

комнате, распространение грибка, черные

следы

Средство для удаления плесени Starwax - средство проявляет бактерицидное действие в течение 5 минут, в темп. 20° С, фунгицидное действие — в течение 15 минут, в темп. 20° С. Ликвидирует плесень. Полный биоцидный эффект наступает спустя 15 минут после применения. Средство для повсеместного применения в бутылке с распылителем (исключение — больничные помещения). Способы и средства устранения загрязнения средством: собрать, используя хорошо впитывающий материал, и положить в специальный контейнер. Смыть водой с использованием моющего средства. Избегать загрязнения средством воды и почвы.

Способ применения:

Открытие: нажать на защитную блокаду, потянув её вниз. При первом применении однократно нажать на спусковой крючок с целью устранения пробки, после чего начать использование, многократно нажимая. Распылять в вертикальном положении с расстояния около 20 см, 15 – 20 распылений, — то есть около 10 мл на 1 м². Контролировать действие препарата. Оставить приблизительно на 15 мин. Если поверхность начнёт изменять цвет, — немедленно смыть. Протереть наиболее запятнанные места, а затем обильно смыть водой. Повторить процедуру, если появится необходимость. Закрыть защитную блокаду распылителя, поднимая её вверх до «щелчка».

Рекомендации:

Перед применением ознакомьтесь, пожалуйста, с противопоказаниями и мерами предосторожности. Проведите тест на реакцию материала поверхности, особенно на цветных поверхностях. Не применять на поверхностях, имеющих прямой контакт с пищевыми продуктами. Не применять на обои. Никогда не используйте одновременно с удалителем известковых отложений. Защитить поверхности, прилегающие к месту использования препарата. Хранить в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.





Состав:

Противогрибковое и бактерицидное вещество согласное нормам EN1650 и EN1276. Содержит 3,8г/100г Гипохлорит натрия. (CAS n; 7681-52-9) дезинфицирующий (TP2), неионические поверхностно-активные вещества, хлорный отбеливатель < 5%.